

bis DN 300 Stahl
 up to DN 300 steel
 $p_{max} = 40$ bar

DN 350 – DN 700 Stahl
 $p_{max} = 16$ bar steel


bis DN 300 Edelstahl
 up to DN 300 stainless steel
 $p_{max} = 16$ bar

DN 350 – DN 700 Edelstahl
 stainless steel
 $p_{max} = 6$ bar

Abmessungen (mm) Stahl und Edelstahl
Dimensions (mm) steel and stainless steel

| DN | Ø D | Ø d1 | Ø di | B | C | G (kg) |
|-----|-----|-------|-------|-----|------|--------|
| 125 | 197 | 139,7 | 128,1 | 125 | 17,5 | 11,9 |
| 150 | 223 | 168,3 | 154,1 | 135 | 22,5 | 13,5 |
| 200 | 277 | 219,1 | 202,7 | 135 | 22,5 | 19,8 |
| 250 | 325 | 273 | 254,4 | 135 | 22,5 | 23,1 |
| 300 | 390 | 323,9 | 304,9 | 140 | 25 | 33,4 |
| 350 | 420 | 355,6 | 339,6 | 140 | 25 | 34,5 |
| 400 | 470 | 406,4 | 388,8 | 140 | 25 | 39,8 |
| 500 | 590 | 502 | 489 | 140 | 25 | 58,0 |
| 600 | 695 | 610 | 591 | 145 | 25 | 85,0 |
| 700 | 790 | 711 | 686 | 145 | 25 | 96,0 |

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical alternation!



Abmessungen (mm) Stahl und Edelstahl
Dimensions (mm) steel and stainless steel


| DN | Flansche DIN 2632 Flanges DIN 2632 | | | | Flansche DIN 2633 Flanges DIN 2633 | | | | Flansche DIN 2635 Flanges DIN 2635 | | | |
|-----|---------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|------|-----|-----|---------------------------------------|------|-----|-----|
| | L0 | L1 | L2 | L3 | L0 | L1 | L2 | L3 | L0 | L1 | L2 | L3 |
| 125 | | | | | 241 | 511 | 376 | 248 | 267 | 511 | 389 | 261 |
| 150 | | | | | 251 | 599 | 425 | 287 | 291 | 599 | 445 | 307 |
| 200 | 265 | 751 | 508 | 370 | 265 | 751 | 508 | 370 | 317 | 751 | 534 | 396 |
| 250 | 277 | 903 | 590 | 452 | 281 | 903 | 592 | 454 | 351 | 903 | 627 | 489 |
| 300 | 282 | 1060 | 671 | 528 | 302 | 1060 | 681 | 538 | 376 | 1060 | 718 | 575 |
| 350 | 282 | 1212 | 747 | 604 | 310 | 1212 | 761 | 618 | 396 | 1212 | 804 | 661 |
| 400 | 290 | 1366 | 828 | 685 | 316 | 1366 | 841 | 698 | 416 | 1366 | 891 | 748 |
| 500 | 296 | 1670 | 983 | 840 | | | | | | | | |
| 600 | 311 | 1979 | 1145 | 997 | | | | | | | | |
| 700 | 311 | 2285 | 1298 | 1150 | | | | | | | | |

Gewichte (kg) Stahl und Edelstahl
Weights (kg) steel and stainless steel

| DN | Flansche DIN 2632 Flanges DIN 2632 | | | Flansche DIN 2633 Flanges DIN 2633 | | | Flansche DIN 2635 Flanges DIN 2635 | | |
|-----|---------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|-------|-------|
| | Bauformen Models | | | Bauformen Models | | | Bauformen Models | | |
| | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 |
| 125 | | | | 24,5 | 29,5 | 34,5 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
| 150 | | | | 29,0 | 35,5 | 42,0 | 37,3 | 43,8 | 50,3 |
| 200 | 42,4 | 57,3 | 72,2 | 41,8 | 56,7 | 71,6 | 62,8 | 77,7 | 92,6 |
| 250 | 52,5 | 67,2 | 92,0 | 54,3 | 79,1 | 103,9 | 92,9 | 117,7 | 142,5 |
| 300 | 68,2 | 85,6 | 125,4 | 77,4 | 117,2 | 157,0 | 132,9 | 172,6 | 212,4 |
| 350 | 81,7 | 105,3 | 154,2 | 96,9 | 134,9 | 192,4 | 170,7 | 228,2 | 285,7 |
| 400 | 97,0 | 125,6 | 162,8 | 118,4 | 201,0 | 283,6 | 232,8 | 315,4 | 398,0 |
| 500 | 134,2 | 227,5 | 320,8 | | | | | | |
| 600 | 168,2 | 303,2 | 438,2 | | | | | | |
| 700 | 220,8 | 423,8 | 626,8 | | | | | | |

Andere Flanschanschlüsse und Baumaße auf Anfrage.
Other flangeconnections and dimensions on request.

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical alternation!



Abmessungen (mm) Stahl und Edelstahl
Dimensions (mm) steel and stainless steel

Gewichte (kg)
Weights (kg)

| DN | L0 | L1 | L2 | L3 | Ø d | S | Bauformen Models | | |
|-----|-----|------|------|------|-------|-----|---------------------|--------|-------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 |
| 125 | 231 | 511 | 371 | 190 | 139,7 | 4 | 13,25 | 16,59 | 19,92 |
| 150 | 241 | 599 | 420 | 229 | 168,3 | 4,5 | 15,31 | 20,93 | 26,54 |
| 200 | 241 | 751 | 496 | 305 | 219,1 | 5,9 | 22,9 | 36,25 | 49,6 |
| 250 | 241 | 903 | 572 | 381 | 273 | 6,3 | 27,26 | 49,98 | 72,7 |
| 300 | 246 | 1060 | 653 | 457 | 323,9 | 7,1 | 38,96 | 75,98 | 113,0 |
| 350 | 296 | 1212 | 754 | 533 | 355,6 | 8 | 44,74 | 97,12 | 149,5 |
| 400 | 296 | 1366 | 831 | 610 | 406,4 | 6,3 | 52,68 | 128,84 | 205,0 |
| 500 | 296 | 1670 | 983 | 762 | 508 | 6,3 | 69,74 | 157,17 | 244,6 |
| 600 | 301 | 1979 | 1140 | 914 | 609,6 | 6,3 | 99,12 | 227,06 | 355,0 |
| 700 | 301 | 2285 | 1293 | 1067 | 711,2 | 7,1 | 114,6 | 308,3 | 502,0 |

Andere Baumaße auf Anfrage.
 Other dimensions on request.

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical alternation!